

ГАЗЕТА «НАРОДНЫЙ СОВЕТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

16+

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

№ 2, 2018

ГОТОВИМ
ТЕПЛИЦЫ
К ПОСАДКАМ

СЕКРЕТЫ БОЛЬШИХ УРОЖАЕВ

- СОВЕТЫ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
ОГУРЦОВ
- УНАБИ – ФИНИК,
РАСТУЩИЙ У НАС
- ЛУННО-ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ
НА МАРТ
- ФЭН-ШУЙ НА ДАЧЕ
10 ПРАВИЛ



КАК ПОЛУЧИТЬ ИДЕАЛЬНУЮ РАССАДУ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

РАБОТЫ В САДУ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ 4

ПОЧЕМУ РАССАДА ПОДВЕЛА 8

**ОБЕЗЗАРАЖИВАЕМ ТЕПЛИЦЫ
И ГОТОВИМ ИХ К ПОСАДКАМ** 18

ЛУННО-ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА МАРТ 24

СОВЕТЫ ОТ ЗАЯДЛЫХ ДАЧНИКОВ 30

СТЕЛЛАЖИ ДЛЯ РАССАДЫ 50

ДАЧНЫЕ ФАНТАЗИИ 54

СПОРЫ У МЕЖИ 58





Николай
ХРОМОВ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ К НАШЕМУ КОНСУЛЬТАНТУ, ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

РАБОТЫ В САДУ В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ

В марте уместно делать обрезку, лечить раны и заделывать дупла. Проводить профилактические обработки от вредителей, белить деревья, устранять последствия солнечных ожогов и многое другое. Поговорим об этом подробнее.

ОБРЕЗКА, ЛЕЧЕНИЕ ДУПЕЛ И РАН

Март – это наиболее подходящий период для проведения, по сути, любой обрезки, включая санитарную, поэтому обязательно следует подготовить все режущие инструменты – садовые ножи, пилы, секаторы. Обзавестись нужно лестницей, а также купить садовую краску или максимально мягкий и стойкий к холоду садовый вар.

Приступать к обрезке можно, когда температура выровняется, не будет резких ее перепадов.

В процессе можно выяснить, как перезимовали те или иные деревья или кустарники. Сделать это очень просто – достаточно осмотреть срезы на побегах: если на них видно потемнение – коричневый цвет или более темный, то побеги подмерзли. Если срез нормального «живого» цвета, то деревья перенесли зиму без повреждений.

В марте можно провести как формирующие обрезки, так и санитарные, удалив сухие, сломанные, подмерзшие побеги, слишком тонкие или те, что растут в



глубь кроны, что непременно приведет к ее загущению.

Все срезы строго обязательно следует делать «на кольцо», не оставляя пенька, и после удаления побегов срезы нужно изолировать садовым варом или садовой краской.

Очень крупные старые ветви, которые вы планируете удалить, сперва нужно облегчить, срезав с них все боковые побеги, затем подпилить снизу и после этого спилить сверху. Таким способом срезы вы предотвратите возможные задиры коры на стволе.

После обрезки можно приступить к заделыванию дупел. Они

возникают по целому ряду причин, в том числе и на месте, где во время обрезки был оставлен пенек от побега. **Внутри дупел скапливается инфекция**, древесина гниет, и это может привести в конечном итоге к гибели дерева.

Начинать удаление дупла нужно с вычищения его внутренней поверхности садовым ножом до здоровой ткани. Далее дупло следует обеззаразить, обработав 5%-ным медным либо железным купоросом, после чего замазать цементным раствором (одну часть цемента и три части песка перемешать до сметаноподобной массы).

РЕКЛАМА



ООО Агрофирма «Росток»

Мы стали доступнее!

САДОВЫЙ ПИТОМНИК предлагает почтой саженцы плодовых, ягодных и декоративных культур, а также черенки плодовых культур и семена овощей.

- Богатый выбор по всем культурам
- Вся продукция сертифицирована
- Сортоточность гарантируется
- Контроль качества посадочного материала и доставки!

**ЗАКАЖИ, И ПОДАРИ СЕБЕ СЧАСТЬЕ
БЫТЬ САДОВОДОМ!**

ROSTOK-SAD.RU

ООО АГРОФИРМА «РОСТОК»

309650, Белгородская область, п. Волоконовка, ул. Корнилова, 22

Сделать заказ и получить консультацию можно по телефонам:

8 (47235) 5-08-21, 5-26-28

(с 08.00 до 17.00 по моск. времени)

ОГРН 1023100737340

РЕКЛАМА



Раны – это тоже открытые ворота для инфекции, поэтому их надо обязательно лечить. Вначале рану следует зачистить садовым ножом до здоровой ткани, затем обработать 5%-ным медным или железным купоросом, после чего замазать садовым варом, если рана небольшая, или садовой краской на основе олифы, если рана большая.

БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ, ЛИШАЙНИКАМИ И СОЛНЕЧНЫМИ ОЖОГАМИ

Самый оптимальный вариант борьбы с вредителями, которые могут зимовать на коре или в ее углублениях, – это **профилактическое опрыскивание раствором мочевины**. Обычно для приготовления раствора в ведре мягкой воды (талой, дождевой) растворяют 500 г мочевины, направляют этим раствором опры-

скиватель и тщательно обрабатывают всю поверхность дерева.

Лишайники с виду безобидны, однако по мере их развития они проникают все глубже в древесину и могут в конечном итоге погубить растение. Лишайники нужно аккуратно, стараясь не повредить кору и более глубокие слои, счистить деревянным скребком, а затем место, где они ранее находились, обработать 5%-ным раствором железного или медного купороса. Если на этом месте заметны повреждения коры, то после такой обработки раны следует замазать садовым варом.

Солнечные ожоги возникают оттого, что солнечные лучи отражаются от плотного весеннего снега как от зеркала и, попадая на древесину, сильно разогревают эти участки. А в ночной период, когда наблюдаются морозы, эти

места сильно охлаждаются. От такого перепада температур кора не выдерживает и трескается, начинает отмирать, отваливается.

Спасти от солнечных ожогов может побелка ствола и скелетных сучьев белой садовой

ВАЖНО!

Даже если вы побелили деревья осенью, побелку следует повторить!

водоэмульсионной краской или раствором извести.

В случае обнаружения ожогов на коре и отслоившихся ее участков необходимо счистить отмершую кору, обработать участок 5%-ным раствором железного или медного купороса и замазать участок садовым варом. Иногда с первого раза такая обработка может не помочь, тогда нужно спустя месяц ее повторить.

ЧТО ЕЩЕ НЕ ЗАБЫТЬ СДЕЛАТЬ

- При обрезке черной смородины осмотрите почки на побегах; если заметите, что отдельные почки сильно вздулись и приобрели форму шара, то такие почки необходимо удалить. Дело в том, что вздутые в марте почки на черной смородине говорят о том, что в них поселился почковый клещ, с которым очень сложно бороться. При сильном заражении куста почковым клещом, когда больше половины почек вздулись, можно попытаться реанимировать растение путем обрезки всех побегов с оставлением лишь их частей высотой 10–15 см с живыми и здоровыми почками. При условии дальнейшего достаточного полива и весеннего удобрения кустов столовой ложкой нитроаммофоски куст восстановится и на следующий год одарит урожаем.

Кстати, так можно омолодить кусты смородины возрастом более десяти лет, даже если почки на них живые. Главное, все обрезанные побеги сжечь, а срезы замазать садовой краской.

- В самом конце месяца можно снова уделить внимание деревьям: **надеть на стволы ловчие пояса** – клеевые или содержащие инсектициды. Ловчие пояса могут надежно защитить деревья от цветоеда и долгоносиков.

- Март – **подходящее время для заготовки побегов для весенней прививки (копулировки)**. Черенки нужно нарезать и поместить в холодильник или в снег и держать так до начала сокодвижения – оптимального времени для проведения прививки.

- В последних днях марта можно приступить к **задержанию снега**, а следовательно, и так необходимой растениям талой воды на участке. Для этого снег можно посыпать золой – полосами – или утоптать его, также через промежуток примерно в метр.



Николай
ХРОМОВ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ К НАШЕМУ КОНСУЛЬТАНТУ, ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ НА АДРЕС РЕДАКЦИИ

ПОЧЕМУ РАССАДА ПОДВЕЛА

Проблемы при выращивании рассады могут возникнуть не только у новичка, который обязательно что-то да напутает, но и у профессионала. Чтобы понять, что не так делаем, мы и подготовили этот материал, в котором расскажем об основных проблемах при выращивании рассады абсолютно любых овощных культур.

ПРИЧИНА 1

Начнем с семян. Бывает так, что даже после качественной подготовки они по какой-то причине не всходят или всходят очень плохо. Почему так происходит?

Самая частая причина – семена просто старые, с утерянным сроком всхожести. Поэтому если вы не знаете, что за семена высаживаете на рассаду, то хотя бы замочите их на пару-тройку часов в любом стимуляторе роста – «Эпине», «Гетероауксине» и подобных безопасных, но надежных веществах.

ПРИЧИНА 2

Проблема может быть в **чрезмерном заглублении семян в почву.** Допустим, сельдерей. Семена его вообще заделывать в почву нельзя, достаточно их расположить на поверхности. Семена болгарского перца или помидора заделывать нужно на глубину не

ВНИМАНИЕ!

При собственноручном сборе семян и закладке их на хранение обязательно на упаковке, куда вы помещаете семена, пишите дату сбора и закладки, а при покупке семян убедитесь, что надпись на пакетике напечатана «живой печатью», а не типографским оттиском. На самом деле семена овощных культур хранятся не так долго, как вы думаете. Например, семена огурцов на седьмой год хранения дадут не более 10% всхожести, семена капусты примерно столько же или чуть меньше, семена редиса – менее пяти процентов, семилетние семена моркови не взойдут вообще – они теряют всхожесть уже после четырех лет хранения, как и семена сельдерея. Долгожителями в плане сохранения всхожести считаются семена томатов – они даже на десятый год хранения могут взойти на 55–60%, а вот семена столовой свеклы к тому моменту всхожесть потеряют, хотя лет 6–7 пролежат точно.